

TRATAMIENTO  
DE  
QUEMADURAS DE PRIMER Y SEUNDO GRADO:  
FURACIN O SILVEDERMA

---

AUTORES

ANA CUPIDO POZO

JESÚS DAMIÁN PELAYO GARCÍA

# INTRODUCCIÓN

---

Las quemaduras son lesiones en la piel que pueden ser provocadas por frío, calor, radiaciones de sol, productos químicos...Ocurren más de 1 millón al año, por lo que el personal de enfermería debe de tener conocimientos sobre el tratamiento de elección porque a veces las heridas empeoran porque el tratamiento no es el adecuado. Es importante aconsejar al paciente sobre los primeros auxilios de quemaduras leves, ya que a menudo se echan cremas y productos que empeoran las heridas, para ello es importante que el personal sepan la diferencia de dichas cremas.

# OBJETIVOS

---

- Saber tratamiento de elección ante quemaduras de primer y segundo grado.
- Pautar los tiempos entre curas dependiendo del tipo de quemadura y tratamiento escogido.
- Reducir el tiempo de curas

# METODOLOGÍA:

---

- Debido a la llegada de numerosas quemaduras al servicio de enfermería, se realiza un estudio observacional de 2014-2016 de los diferentes casos que acuden por quemaduras para saber diferenciar dichas cremas ,por lo que se crea un grupo donde se analizan y revisan varios casos:
- Definición de quemadura y tipos.
- Mantenimiento de curas y cuidados de la piel.
- Distinción entre los tratamientos y tiempos de curas.

## RESULTADOS:

El resultado ha sido que debido a que entre ellas hay algunas diferencias, hemos expuesto a los compañeros las diferencias entre ambas cremas para que cuando acudan pacientes con este tipo de lesión ,sepan cuál elegir rápidamente.

---

### SILVEDERMA

- Contiene sulfadiazina de plata (antibiótico) y está indicado para tratamiento y prevención de quemaduras leves y úlceras y es liposoluble. Mejor indicación para quemaduras limpias o por agua caliente, aceite, quemaduras químicas...La dosis en adultos es cada 6h en caso de heridas muy infectadas y heridas normales cada 12-24h.

### FURACIN

- Contiene nitrofuril que es un derivado de nitrofurano con actividad antiséptica y desinfectante y es hidrosoluble. Está indicado como tratamiento alternativo de quemaduras y para preparar la zona para injertos (evitar posibles rechazos). Mejor indicación para quemaduras sucias o por abrasión, caídas de bici o moto por asfalto...La dosis en adultos es cada 24h.

# CONCLUSIONES:

---

- La mejor elección es silvederma para las quemaduras de primer y segundo grado, limpias, por agua caliente, aceite, agentes químicos...debido a que está indicado para ello, podemos hacer más curas y así ayudamos a que la herida se cure en menos tiempo posible.
- Y para quemaduras sucias, por abrasión, caídas de bici o moto por asfalto, furacin.

# BIBLIOGRAFIA

---

- <http://enfermera.io/quemaduras-silverderma-furacin/>
- <http://www.iprospectos.com/prospecto-furacin-2-mgg-pomada.php>
- <http://t-efyc.blogspot.com.es/2012/06/silverderma-y-furacin.html>
- [https://www.prospectos.net/silverderma\\_10\\_mg\\_g\\_crema](https://www.prospectos.net/silverderma_10_mg_g_crema)
- [https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/16737/P\\_16737.pdf](https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/16737/P_16737.pdf)