

# ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE UNA CONVULSIÓN EN UNA URGENCIA PEDIÁTRICA

**Autores:** De Toro Clavijo, Sandra; Martínez Millán, María Sandra

## INTRODUCCIÓN:

Las convulsiones, tanto las que son febriles como las que no, son importantes en un servicio de urgencias no tanto por su frecuencia o su gravedad, como por el importante temor o ansiedad que generan en la familia del niño y en el personal sanitario.

## OBJETIVOS

Diferenciar entre:

TIPOS	ETIOLOGÍA
Convulsiones febriles	Fiebre alta
Convulsiones no febriles	Epilepsia
Status convulsivo	Complicaciones de la epilepsia

Tabla 1. Tipos de convulsiones

## CARACTERÍSTICAS DE LAS CONVULSIONES FEBRILES



Gráfico 1. Características de las convulsiones febriles

## ACTUACIÓN INICIAL

**¡¡¡Todos tranquilos, sólo es una convulsión febril!!!**

1. Observar la convulsión.
2. Asegurar vía aérea
3. Aportar oxígeno
4. Historia clínica:
  1. Fiebre.
  2. Diagnóstico previo de epilepsia.
  3. Traumatismos.
  4. Fármacos.

## METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo




Gráfico 1. Criterios de inclusión

## VARIABLES DE CONTROL



EDAD




SEXO



ÉPOCA DEL AÑO

## RESULTADOS



## CONCLUSIONES

- ❖ 1/25 niños sufre una convulsión febril una o más veces entre los 6 meses y 4 años.
- ❖ No quiere decir que sea epiléptico (en la epilepsia no hay fiebre).
- ❖ Las convulsiones febriles no causan epilepsia o daño cerebral.
- ❖ Los antitérmicos no previenen las convulsiones.